



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Μουζάκι: 15 - 10 - 2025

Αριθ. Πρωτ.: 452709

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: 430 60 – Μουζάκι

Πληροφορίες Θεόδωρος Αννόπουλος

Τηλέφωνο: 2445042626

E-mail: theodoros.annopoulos@eedpts.ypen.gr

ΠΡΟΣ: VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
 ΙΚΕ

Αρτέμιδος 8 Γλυφάδα Αττικής τ.κ. 166 74

(Συνημ: ένα (1) θεωρημένο τοπογραφικό)

ΚΟΙΝ: 1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
 Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 (α) Δ/ση Συντ/σμού & Επ/σης Δασών
 Σωκράτους 111- Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ
 (β) Δ/ση Δασών Π.Ε. Καρδίτσας
 Τέρμα Χαρ. Φλωράκη -Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα
 (Συνημ: ένα (1) θεωρημένο τοπογραφικό)
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.
 Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου – Τμήμα Φυσικών
 Πόρων
 Σωκράτους 111 – 41336 Λάρισα
 3. Δήμος Αργιθέας- Τ.Κ. 43065 Ανηρό
 4. Δήμος Μουζακίου – Τ.Κ. 43060 Μουζάκι

ΘΕΜΑ : «Πράξη πληροφοριακού Χαρακτήρα για την επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα έκτασης, σε επιφάνεια συνολικού εμβαδού **15.704,85m²** η οποία δασικά κείται στο διακατεχόμενο δάσος Βλασίου για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,30 MW (1 Α/Γ) στη θέση ‘ΤΡΑΧΥΛΟΥ - ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ’ και συνοδά υποστηρικτικά έργα», στην Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας της Π.Ε. Καρδίτσας από την εταιρεία με την επωνυμία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», με ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης,

ΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του νόμου 998/1979» του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ159/Α/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 45 & 53 παρ. 3α, του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4467/2015 (ΦΕΚ 56/Α/2017) «Τροποποίηση διατάξεων της δασικής Νομοθεσίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 λ.4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 45 Ν.998/79.

5. Το Ν.3468/2006 (Φ.Ε.Κ. 129/Α/27-06-2006) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/04-06-2010).

6. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως ισχύει

8. Τις διατάξεις της αριθ. 15277/23-3-2012 Αποφάσεως ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β /13-1-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/Β79-4-2012).

9. Το Π.Δ. 6/04-02-2022 (ΦΕΚ 17/Α/04-02-2022), άρθρο 1 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δασών στο Υ.Π.Ε.Ν.»

10. Το Π.Δ. 77/27-06-2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023 Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

11. Το Π.Δ.79/27-06-2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023).

12. Την με αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/79859/5910/25-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./745/27-07-2023).

13. Την με αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06-07-2022 Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΑΔΑ.: Ω8ΔΡ4653Π8-7ΨΡ)

14. Τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 55 του ν. 4915/2022 (Α 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς...., διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)

15. Τις διατάξεις του Π.Δ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α 160)´ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 29/ 12-04-2022(ΦΕΚ 77/τΑ/20-04-2022.

16. Την υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β'2415)ΚΥΑ "περί καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ.5 του άρθρου τρίτου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'143) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156).

17. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17-06-2022 (Β'3145) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/26-08-2022 (ΦΕΚ Β'4528) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.Ε.Ν., στους προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.

19. Την αριθ. 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961 Β) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «περί καθορισμού δικαιολογητικών για την έκδοση α) Απόφασης Έγκρισης Επέμβασης και β) Πράξεως Πληροφοριακού Χαρακτήρα.

20. Την αριθ. 132576/6266/19-11-2015 (ΑΔΑ.: 6ΗΧΣ4653Π8-Μ4Λ) δ/γή του Υ.Π.Ε.Ν. με θέμα «Υποδείγματα για την έκδοση : (Α) αποφάσεως έγκρισης επεμβάσεων και (Β) πράξεων πληροφοριακού χαρακτήρα».

21. Την αριθ. 117653/6833/28-11-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 3302/Β/2014) "περί αναπροσαρμογής του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει", όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την αριθ. 156157/2343/27-4-17 ΚΥΑ (ΦΕΚ1492/Β) και την αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΔ/41213/2483/13-4-2023 (ΦΕΚ254/Β/2023) Απόφαση του Υπουργού & Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

22. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4951/2022, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως και το έργο του θέματος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών, οδοποιίας, και εν γένει κάθε κατασκευή που αφορά στην υποδομή, εγκατάσταση και λειτουργία τους «χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας που εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους».

23. Την με αριθ. πρωτ. 388740/1-11-2022 (ΑΔΑ: 67ΡΔ4653Π8-ΤΜΘ) απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής Δ/νσης Δασών Καρδίτσας.

24. Τις με αριθ. 683/02-01-2023 & 58891/07-02-2023 θετικές υπό όρους γνωμοδοτήσεις επί της τεχνικής έκθεσης, του Δασαρχείου Μουζακίου & της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας αντίστοιχα.

25. Την βεβαίωση Παραγωγού ΡΑΕ υπ' αριθμ. ΒΕΒ-2598/2021 (ΑΔΑ: Ψ96ΔΙΔΞ-ΨΟΕ) για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,3 MW στη θέση "Τραχήλου - Ζυγουρολίβαδο", της τ.κ. Βλασίου Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». (ΑΔ-07598).

26. Την υπ' αριθμ. 1699/2023 (ΑΔΑ: 6ΙΘ7ΙΔΞ-7ΔΘ) απόφαση Αντιπροέδρου κλάδου Ενέργειας Ρ.Α.Α.Ε.Υ για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2598/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. ειδ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-07598), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,3MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,3MW στη θέση "Τραχήλου - Ζυγουρολίβαδο", της τ.κ. Βλασίου Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» .

27. Την αριθ. 13587/18-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΘΠΘΟΡ10-Ω46) Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του Γραμματέα της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που την συνοδεύει.

28. Τα από Σεπτέμβριος 2025, τοπογραφικά διαγράμματα της Πολιτικού Μηχανικού Μαλκότση Χ. Χρυσούλας (Α.Μ. 117975) κλίμακας 1:2500, στο οποίο αποτυπώνεται η συνολική έκταση επέμβασης του έργου του θέματος και το οποίο συνοδεύει την παρούσα Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα.

29. Την νομιμοποίηση του εκπροσώπου ως κατωτέρω:

Το υπ' αριθ. 2186926.3255777/11-4-2023 γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ .

Το υπ' αριθ. 15732890 2000/Α/30-11-2020 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης.

30. Την αριθ. ep_004/25/05-9-2025 (αριθ. πρωτ 380687/10-9-2025 Δασ. Μουζακίου) αίτηση της εταιρείας «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς το Δασαρχείο Μουζακίου "περί υποβολής αιτήματος έκδοσης Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου του θέματος".

31. Τα σχετικά με το φάκελο υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούν το προς υλοποίηση έργο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ

Την εταιρεία με την επωνυμία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και εκπροσωπείται από την κ. ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΚΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ότι δύναται να επέμβει σε δασικού χαρακτήρα έκταση συνολικού εμβαδού 15.704,85 τ.μ. (πλατεία εγκατάστασης Α/Γ=5.777,24 τ.μ. και νέα δασική οδοποιία = 9.927,61 τ.μ.), επί της οποίας η επέμβαση εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 13587/18-03-2025 (ΑΔΑ:9ΘΠΘΟΡ10-Ω46) απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ως ενσωματωμένη σε αυτήν, για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 2,3MW και αποδιδόμενης ισχύος 2,3MW, στη θέση «ΤΡΑΧΗΛΟΥ», στο όρος Ζυγουρολίβαδο των Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας και Μουζακίου των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»», καθώς και λοιπών συνοδών έργων, ως ενσωματωμένη σε αυτή.

Οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις προς επέμβαση για την κατασκευή του εν λόγω έργου, εμβαδού 15.704,85 τ.μ. βρίσκονται δασικά: στο διακατεχόμενο δάσος Βλασίου όπου η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και η κάρπωση στον Δήμο Αργιθέας.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση μίας ανεμογεννήτριας, εγκατεστημένης ισχύος 2,3MW και μέγιστη ισχύος παραγωγής 2,3 MW, με συντεταγμένες θέσης εγκατάστασης «Α/Γ : X=294486,60 - Y=4355108,08» καθώς και των συνοδών έργων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής και λειτουργίας του κυρίως έργου.

Τα εμβαδά των εκτάσεων επέμβασης έχουν αναλυτικά ως εξής:

► Διαμόρφωση πλατώματος για την εγκατάσταση Α/Γ με συνολικό εμβαδό 5.777,24 τ.μ..

► Διάνοξη νέας οδοποιίας πρόσβασης μήκους 929,65μ. & εμβαδού επέμβασης 9.927,61 τ.μ, η οποία θα εκκινεί από το πλάτωμα της 2ης Α/Γ του γειτονικού αιολικού πάρκου της εταιρείας CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (συντεταγμένες θέσης 295271,95 – 4354966,17) που βρίσκεται δυτικά του σταθμού (Έως το προαναφερθέν σημείο θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον κατασκευασμένος και ο υπό κατασκευή δασικός δρόμος της εταιρείας CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Η εν λόγω νέα οδοποιία μήκους 929,65μ. θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας Γ κατηγορίας ήτοι: μέγιστο πλάτος καταστρώματος 5,00m, με ακτίνα καμπυλότητας $R_{min}=20m$ και κλίση 12% και θα τεθεί σε δημόσια χρήση όπου θα εξυπηρετεί εκτός των αναγκών του έργου και τις ανάγκες της Δασικής Υπηρεσίας.

► Η παραγόμενη από το έργο ηλεκτρική ενέργεια θα καταλήγει μέσω υπόγειου δικτύου μέσης τάσης συνολικού μήκους 16 χλιομ. στο νέο υποσταθμό (KYT ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) στη θέση «Διάσελο-Προφήτη Ηλία» του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς, του Δήμου Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας, από όπου διέρχεται η γραμμή Υ.Τ. Αράχθου -Τρικάλων. Η εν λόγω κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα διέρχεται κατά μήκος των υπό κατασκευή και υφισταμένων δασικών οδών, ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία επιπλέον επέμβαση σε όμορες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Η επέμβαση πραγματοποιείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και της υποβολής εγκεκριμένης μελέτης εκτέλεσης μικρού δασοτεχνικού έργου επί έκτασης που υποδεικνύεται από τη δασική Υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση και την προστασία της.

Η έγκριση της επέμβασης στην έκταση ισχύει για το χρονικό διάστημα Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η συνολική έκταση επέμβασης αποτυπώνεται και περιγράφεται στο από Μάιος 2024, αρμοδίως θεωρημένο, τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης (Αριθ. Σχεδίου ΤΡΑΧΗΛΟΥ_ΑΣΠΗΕ-3) κλίμακας 1:2.500 που συνοδεύει την αριθ.13587/18-03-2025 (ΑΔΑ:9ΘΠΘΟΡ10-Ω46) Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. του Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. Π.Π.Δ., καθώς και στα από Σεπτέμβριος 2025 τοπογραφικά διαγράμματα επεμβάσεων (αριθ. σχεδίου Ε-01) κλίμακας 1:2.500 με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, της Πολιτικού Μηχανικού Μαλκότση Χ. Χρυσούλας (Α.Μ. 117975), τα οποία συνοδεύουν την παρούσα Πράξη.

Η επέμβαση στις εκτάσεις θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση ζητείται το οριζόμενο στις παραγράφους 8, 9 & 10 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει αντάλλαγμα χρήσης, το οποίο ανέρχεται για την προς επέμβαση έκταση, συνολικού εμβαδού 15.704,85 τ.μ. στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι

ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών «**5.916,25 €**» (η συνολική αξία της δασικής γης =11.832,50 € * 50%=5.916,25 €) το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ (έκταση < 25 στρ.) στο Πράσινο Ταμείο – Ειδικό φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου- Ειδικού Φορέα Δασών, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN GR 2101000240000000000266718). Παρακαλείται ο υπόχρεος πληρωμής του ανωτέρω ποσού να κάνει χρήση των νέων απλουστευμένων ψηφιακών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου στον ιστότοπο www.greenpay.gr κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet εκδίδει μοναδική ταυτότητα οφειλής (κωδικός ΑΤΚ) με την οποία εξοφλεί τις υποχρεώσεις του σε οποιαδήποτε τράπεζα της επιλογής του. Από την greenpay εκδίδεται και η σχετική απόδειξη είσπραξης του ανταλλάγματος χρήσης γης.

2. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, ο φορέας του έργου η εταιρεία VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ είναι υποχρεωμένη να αναδασώσει έκταση ίδιου εμβαδού με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση, μετά από σύνταξη μελέτης αναδάσωσης - δάσωσης και έγκρισης αυτής από την δασική υπηρεσία, ή σε περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση στην υποβολή εγκεκριμένης μελέτης εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών ή εκτέλεσης μικρών **δασοτεχνικών έργων** επί εκτάσεων, που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση και την προστασία τους. Επισημαίνεται ότι, το κόστος δαπάνης που θα βαρύνει τον δικαιούχο (εταιρεία VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ) για δασοκομικές εργασίες ή εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος της δαπάνης δάσωσης ή αναδάσωσης που θα κατέβαλε.

Λόγω όμως της ανυπαρξίας διαθέσιμων εκτάσεων για την πραγματοποίηση και επίτευξη αναδάσωσης με επιτυχία, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού της κατάλληλης επιφάνειας. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν 998/1979 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α /12-04-2017), ο δικαιούχος της επέμβασης (εταιρεία VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ), κατόπιν συντάξεως μελέτης με δαπάνη του ιδίου, εγκεκριμένη από την υπηρεσία μας, είναι υποχρεωμένος να προβεί **στην εκτέλεση δασοτεχνικού έργου επί εκτάσεως** που θα υποδειχθεί από το Δασαρχείο Μουζακίου, με σκοπό την ανάδειξη και την προστασία του. Για όλους του παραπάνω λόγους ο δικαιούχος του συγκεκριμένου έργου (εταιρεία VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ) υποχρεούται να εκτελέσει το δασοτεχνικό έργο με τίτλο: «**Βελτίωση υποδομών του κρατικού εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων Μπαλάνου Δασαρχείου Μουζακίου**». Η δαπάνη των ανωτέρω έργων και εργασιών του δικαιούχου, δε δύναται να είναι μεγαλύτερη από το κόστος αναδάσωσης για την περιοχή αυτή. Για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους (μέσης τιμής) Αναδάσωσης έχει εκδοθεί η αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41213/2483/13-04-2023 Απόφαση Υπουργού & Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2542/Β'/18-04-2023), που καθορίζει την τεχνική και μαθηματική παραμετροποίηση της μέσης τιμής αναδάσωσης (ΜΤΑ), η οποία ανέρχεται, για την προς επέμβαση δασικού χαρακτήρα έκταση **εμβαδού 15.704,85 τ.μ.**, στο ποσό των **έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών «11.521,80 €**» (ΜΤΑ=[92,658+40,381+150(1,072+1,532+1,4)]*15,705 στρ..). Οπότε το συνολικό κόστος, των δασοτεχνικών έργων που θα εκτελεστούν από τον δικαιούχο της επέμβασης που είναι η εταιρεία VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ, θα ανέρθει έως του ποσού των **11.521,85 €**. Το ειδικό δασοτεχνικό έργο θα εκτελεστεί από τον δικαιούχο της επέμβασης ταυτόχρονα με την έναρξη των εργασιών του έργου.

3. Για την διάνοιξη της νέας οδοποιίας ή βελτίωση υφιστάμενης, ο φορέας του έργου οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία μας εγκεκριμένη μελέτη δασικής οδοποιίας Γ' κατηγορίας πριν την σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του έργου. Η συντήρηση των οδών προσπέλασης και του δικτύου εσωτερικής οδοποιίας θα πραγματοποιείται ετησίως από την εταιρεία. Οι διανοιχθέντες δρόμοι θα είναι σε δημόσια, ελεύθερη και κοινή χρήση (προτείνεται να εξαιρεθεί ο δρόμος εσωτερικής διασύνδεσης της Α/Γ εφόσον προκύψουν προβλήματα ασφάλειας της Α/Γ ή ανθρώπων & ζώων).
4. Για την αποκατάσταση της χαμηλής (χορτολιβαδικής ή φρυγανώδης ή θαμνώδης) βλάστησης (όπου απαιτείται) των διαταραχθέντων χώρων και συγκράτησης των εδαφών, με φύτευση ή με σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, ο φορέας του έργου οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία μας, πριν την εγκεκριμένη μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του έργου. Η έναρξη εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής. Η φροντίδα των φυτών θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευση τους, με ευθύνη του δικαιούχου την επέμβαση. Η αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα θα υλοποιηθεί με προσοχή και θα διαφυλαχθεί κατάλληλα για μελλοντική χρήση αποκατάστασης του χώρου.
5. Να γίνει πρόβλεψη από τον φορέα του έργου για ανεύρεση έκτασης απόθεσης τυχόν πλεοναζόντων υλικών, εφόσον δεν αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του έργου, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν σε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο αποθεσιοθάλαμο ή για την αποκατάσταση ανενεργού

λατομείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ.7 και την παρ. 11 του αρ. 11 του Ν. 4014/2011 ως ισχύει. Ως εκ τούτου, ο φορέας του έργου οφείλει σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς να μεριμνήσει για την ανεύρεση και τοπογράφιση της έκτασης του αποθεσιοθαλάμου.

6. Οι εκσκαφές που θα γίνουν στις θέσεις διαμόρφωσης πλατείας, για την τοποθέτηση της Α/Γ ή για την διάνοιξη των δρόμων προσπέλασης, των τεχνικών έργων οδοποιίας και των λοιπών συνοδών έργων, να τοποθετούνται δίπλα στα ορύγματα και να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν για την επαναπλήρωσή τους. Κατά τις εκσκαφές και όταν το έδαφος είναι κατάλληλο να φυλάσσεται χωριστά με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του στις φυτεύσεις.
7. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόμενες αυστηρά στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα.
8. Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, θα φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιτυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Η εταιρεία οφείλει να λάβει μέτρα πυροπροστασίας της έκτασης σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.
9. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του.
10. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδάτων. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε προκείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χειμάρρους και ρέματα.
11. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, ενώ η δημιουργία πρηνών θα διαμορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα, αφενός προς αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων και εμφάνισης διαβρωτικών φαινομένων, αφετέρου προς διευκόλυνση της αποκατάστασης της βλάστησης. Οι απαιτούμενες οδοποιίες θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα προκαλέσουν κατολισθήσεις, διαβρώσεις και ασταθείς εδαφικές συνθήκες. Κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου, σε όποιο σημείο παρατηρείται ότι το έδαφος δεν είναι σταθερό και σε όσα σημεία υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πρηνή δεν είναι πολύ σταθερά, οι κλίσεις των πρηνών θα γίνουν πιο ήπιες για την προστασία τους.
12. Να ληφθεί μέριμνα από τον φορέα του έργου για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων (βραχοπτώσεις κ.α.) με την κατασκευή ισχυρού μεταλλικού πλέγματος σε σημεία με μεγάλη κλίση ή σαθρό έδαφος, για την συγκράτηση βραχοτεμαχίων ή χαλαρών κορημάτων.
13. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων
14. Η διέλευση της υπόγειας όδευσης του αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ.Τ. επί της υπαρχούσης δασικής οδού θα συντελεστεί χωρίς το έργο αυτό (δασική οδός) να κινδυνεύσει ή να υποσκελιστεί από την εν λόγω χρήση. Προς τούτο απαιτείται να τεθούν διασφαλιστικοί όροι ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υφιστάμενου έργου (δασική οδός), να μην αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να μην μεταβληθούν οι συνθήκες που εξασφαλίζουν τη βατότητα και την ελεύθερη προσπελασιμότητα της οδού. Επιβάλλεται αποκατάσταση του τοπίου και πλήρης επαναφορά της διασαλευθείσας τάξεως. Η επέμβαση επί της οδού θα είναι μικρής κλίμακας, θα πραγματοποιηθεί σε άξονα επί της υφιστάμενης δασικής οδού, από τον οποίο δεν θα υπάρξει παρέκκλιση, θα ολοκληρωθεί υπεδαφίως και το αντίστοιχο υπέργειο τμήμα της οδού θα διατεθεί (όπως ισχύει) σε κοινή χρήση, και δε θ' απαιτηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο δέσμευση άλλου υπέργειου τμήματος της δασικής οδού.
15. Η φθορά της δασικής βλαστήσεως περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής Αρχής. Επειδή η έκταση προς επέμβαση έχει κυρίως χορτολιβαδική μορφή δεν προβλέπεται να παραχθούν ξυλώδη δασικά προϊόντα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης έκτακτης κάρπωσης.
16. Να λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον να είναι τα μικρότερα δυνατά. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαιών για τις ανάγκες κατασκευής του μελετώμενου έργου. Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού των τοπολογικών και μορφολογικών επιπτώσεων.
17. Να τοποθετηθεί ικανός αριθμός συσκευών συστήματος εντοπισμού και αποτροπής προσκρούσεων των πτηνών ώστε να καλύπτεται το σύνολο του ΑΣΠΗΕ. Το σύστημα θα περιλαμβάνει οπτική αναγνώριση, ενεργοποίηση μέσω προειδοποίησης/αποτροπής (ηχητικών) και αυτόματη ρύθμιση λειτουργίας Α/Γ όταν αυτό απαιτείται και θα καλύπτει σε κάθε περίπτωση 3 είδη στόχους (Ορνιο, Γυπαετός και Φιδαετός). Κατά

την αρχική λειτουργία και παραμετροποίηση του συστήματος, ειδικά αν αυτή συμπίπτει με την περίοδο παρουσίας του όρνιου και του Γυπαετού στην περιοχή, θα πρέπει αυτή να υποστηρίζεται και από παράλληλη φυσική παρουσία παρατηρητών πεδίου. Ο δικαιούχος της επέμβασης έχει υποχρέωση για τακτικό έλεγχο του χώρου του σταθμού ΑΣΠΗΕ και απομάκρυνση των νεκρών ζώων (κτηνοτροφικών κυρίως), η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. Επίσης, να μην υλοποιούνται οι οχλούσες εργασίες κατασκευής εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ κατά την ευαίσθητη για την ορνιθοπανίδα αναπαραγωγική περίοδο (από 1/3 έως 30/6).

18. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται κατά το δυνατόν με τρόπο και υλικά που δε θίγουν και δεν προσβάλλουν το οικείο φυσικό περιβάλλον, και να είναι προσαρμοσμένες στο τοπίο, στην ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) της περιοχής.
19. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η απομάκρυνση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από την περιοχή, η συλλογή του εξοπλισμού και η αποκομιδή άχρηστων υλικών, σκουπιδιών, λιπαντικών κ.ά. που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
20. Μετά το πέρας των εργασιών, η περιοχή εγκατάστασης παραμένει ελεύθερη για τη συνέχιση των κτηνοτροφικών ή άλλων δραστηριοτήτων.
21. Μετά το πέρας κατασκευής του ΑΣΠΗΕ και των συνοδών έργων θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση όπου αυτό είναι δυνατόν. Η έναρξη εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής.
22. Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή των τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ' αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω.
23. Να ληφθούν μέτρα προστασίας από τον φορέα του έργου για την διαφύλαξη των υφιστάμενων υποδομών (ορειβατικά μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές). Στις περιπτώσεις που τμήματα των διαδρομών υποστούν επέμβαση από τις προτεινόμενες εργασίες του έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να τα επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να προτείνει εναλλακτικές λύσεις.
24. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
25. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
26. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι' αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης.
27. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει.
28. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον ή παρεμποδίζεται η προσβασιμότητα της δασικής οδού από την κατασκευή ή λειτουργία του αγωγού προσαγωγής, θα πραγματοποιηθεί άρση της ισχύος της απόφασης έγκρισης επέμβασης της δασικής αρχής.
29. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους, σε περίπτωση δε μη ύπαρξης αυτών, σύμφωνα με εγκεκριμένη από τη δασική υπηρεσία μελέτη αποκατάστασης, και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει.
30. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που απαιτούνται (του ειδικού δασοτεχνικού έργου, δασικής οδοποιίας, φυτοτεχνικής αποκατάστασης).
31. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
32. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικά αποδεκτό λόγο απαιτηθεί η τροποποίηση της επιφάνειας επέμβασης ή η αλλαγή της θέσης επέμβασης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, διαφορετικά οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελεί αντικείμενο παράνομης επέμβασης.
33. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της παρούσης καθώς και τους σχετικούς όρους της έγκρισης επέμβασης, κατά την ενσωμάτωσή της στις

Π.Π.Δ. ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση της άδειας επέμβασης, με τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

34. Η παρούσα πράξη δεν απαλλάσσει την εταιρεία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» από την εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων και αδειών.
35. **Πριν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.**
36. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο Μουζακίου και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και στη Δ/νση Δασών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
37. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκκίνηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του νόμου 998/1979 ως ισχύει.
38. Οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν σε τρίτους ή ζητηθούν από τρίτους, την ευθύνη θα την φέρει η Εταιρεία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε».
39. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της ενσωματωμένης στην ΑΕΠΟ έγκρισης επέμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα, πραγματοποιείται από το Δασαρχείο Μουζακίου.

**Η Προϊσταμένη του
Δασαρχείου Μουζακίου**

Τερψιθέα Χουρδάκη
Δασολόγος με Α' βαθμό